

РАСКОПКИ НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ УЧАСТКЕ ПОРТОВОГО РАЙОНА

В результате раскопок 1963—1964 гг. на юго-восточном участке выделялись следующие комплексы:

1. Усадьба V — помещения 46—48.
2. Производственный комплекс.
3. Храм, раскопанный в 1963 г., храм «Е» и дворики вокруг них.
4. Территория усадьбы VI — «перемычка» у 17-й куртины.
5. Помещения «а», «б», не входившие в состав каких-либо усадеб.

Усадьба V. Стены помещений, составляющих усадьбу, носят следы неоднократных ремонтов, перестроек; во время одной из них от помещения 48 отгорожен небольшой коридор (шириной 1,05 м) — помещение 47. В этом помещении снято два слоя (2-й и 3-й). Во втором слое преобладала поливная керамика 2-го типа II группы, в 3-м слое большим количеством фрагментов представлена белоглиняная посуда. Из других находок можно назвать обломки стеклянных сосудов, лампадок, браслетов, железных гвоздей. Набор тарной керамики во 2-м и 3-м слоях тоже несколько отличен: в 3-м слое появилось большое количество обломков амфор XX и XIV типов.

Юго-восточная стена, отделяющая 47-е помещение от 48-го, была разобрана, в результате помещение 47 перестало существовать. Эта стена относилась к одной из поздних перестроек, которой соответствует 2-й слой. Остатки более древней стены помещения 48 оказались под полом 2-го слоя помещения 47.

В помещении 48 снят один слой — 2-й. После его удаления было выяснено, что стены позднего периода (соответствующие 1-му слою) поставлены на более ранние. Последние от нижнего ряда кладки стен позднего строительного периода отделяла тонкая земляная подсыпка. Иногда стены этого периода не совпадают по направлению с ранними. Так, северо-восточная стена во время строительства перенесена дальше к югу, в результате чего и возникло помещение 47. Эта стена построена «впритык» к северо-западной и юго-западной стенам, что свидетельствует о одновременном их сооружении. Кроме того, ранняя северо-восточная стена поставлена в 0,25 м от юго-западной помещения 46. Вероятно, в последний период строительства эти помещения не входили в состав одной усадьбы.

Второй слой в помещении 48 является слоем разрушения. В засыпи встречено много архитектурных деталей, на полу обнаружены следы

горения. Находки представлены фрагментами поливной керамики (59% относится ко 2-му типу II группы), черепицы I и II групп (I—58%), обломками амфор XXV, XXIII типов (соответственно 34 и 33,2%), кухонной посуды, пифосов.

В помещении 46 раскопки не производились. Оно более заглубленно, так как здесь по верхнему слою был размещен подвал. Вероятно, при его сооружении 2-й и 3-й слои, открываемые на остальной площади участка, были уничтожены.

Помещения производственного комплекса. Расположены к востоку от усадьбы V.

Помещение 54а имеет общую стену с 46-м. В плане оно прямоугольное: $2,25 \times 4,35$ м. На наибольшую высоту сохранились юго-западная и северо-западная стены. Они построены «вперевязь», остальные пристроены друг к другу. В северо-западной и юго-восточной стенах отчетливо видны следы от выравнивающего бревна, в юго-западной — отверстие для деревянных балок перекрытия.

Стены помещения сложены аккуратно, пазы между камнями кладки забиты мелкими камешками, черепицей. Кладка произведена без связывающего раствора.

Пол помещения довольно ровный, с некоторым понижением от стен к центру.

Здесь снято два слоя (2-й и 3-й), деление помещения 54 на 54а, 54б выявилось лишь после снятия второго слоя, подстилающая подошва которого перекрывала стену, разделившую помещение.

Наибольшим количеством находок представлена поливная посуда, относимая нами ко 2-му типу II группы (71%). Она найдена в сплошном завале камней, пересыпанных рыхлой землей; толщина завала около метра.

Строительные материалы относятся исключительно к I и II группам (51 и 49% соответственно). Среди фрагментов амфор подавляющее большинство (997 из 1178) XXIV типа.

Помещение 54б, вероятно, служило двориком. Оно ограничено с северо-запада стеной помещения 54а, с северо-востока — 15-й поперечной улицей, с юго-востока — стеной двора перед храмом «Е», с юго-запада — помещением 53. Со стороны улицы помещение не отделено стеной. В юго-восточной половине помещения почти параллельно стене дворика перед храмом на расстоянии 0,70—0,74 м прослежен отрезок стены длиной 2,94 м и шириной до 0,55 м. Эта стена не связана с 3-м слоем помещения 54б и является более поздней. Помещение 54б соединялось через дверной проем шириной 1,4 м с помещением 53.

Стратиграфия в помещении 54б очень сложна. Полы здесь неоднократно ремонтировались. Всего в составе 3-го слоя выделено четыре прослойки, материал этих подсыпок един и не имеет резких отклонений от такового в 3-м слое других помещений.

Металлические вещи не отличаются разнообразием, в основном это железные гвозди (30 штук), куски спекшегося металла и шлак. Отметим находку фрагмента трехстрочной греческой надписи (см. стр. 39).

Помещение 53 представляет комплекс более мелких помещений, выявленных после удаления 2-го слоя.

Помещение 53а (размеры по внутреннему обмеру 2,75—3,10—2,62—3,22) прилегает с юго-востока к помещению 48 и имеет с ним общую стенку. Северо-восточная стена его идет параллельно юго-западной стене помещения 54а, от которой отделена узким проходом шириной 0,5 м. Стены сохранились на 1—2 ряда кладки, сложены они чрезвычайно небрежно, что можно объяснить производственным характером комплекса. В юго-западной стене имелся узкий дверной проем (0,78 м). Пол помещения хорошо утрамбован, но весьма неровен, с многочисленными ямками, в некоторых из них найдены раздавленные амфоры.

Недалеко от юго-восточной стены при удалении засыпи 3-го слоя было вскрыто сооружение из 5 плоских камней, вкопанных ребрами вертикально вниз, плиты вмазаны в пол 3-го слоя. Глубина сооружения не превышала 0,3 м. Один из острых углов пятиугольника не был замкнут: на камнях, образующих его, имелись направляющие пазы, в которые вставлялся специально отработанный камень. Недалеко от этого сооружения найден плоский пятиугольный камень, который, вероятно, использовался в качестве крышки. Внутри ямы обнаружено некоторое количество промешанной глины. Можно предполагать, что это сооружение служило для замеса глины.

Находки в 3-м слое представлены 40 фрагментами поливных сосудов, из них 22 относятся ко 2-му типу II группы, 16 — к V и VI группам (см. описание на стр. 12). Строительные материалы, амфоры, кухонная утварь весьма разнообразны; из металлических вещей встречена бронзовая пластинка, гвоздики, обломки железных гвоздей и шлака, найдено 6 грузил для сетей.

Помещение 53б представляет в плане четырехугольник: 2,51—4,48 × 2,90—4,57 м, толщина стен 0,6—0,77 м. Северо-западная и юго-восточная стены пристроены к юго-западной. В северо-западной стене имелся дверной проем шириной 0,77 м. Пол помещения плотно утрамбован, но неровен у центра.

Поливная керамика, как и в других помещениях, представлена фрагментами II группы 2-го типа (17,09%), I группы 3-го типа (20,5%), раннесредневековой — V и VI групп (43,5%). В тарной керамике наблюдается преобладание XXV типа (15%), XVI и XIV (11%), остальные обломки относятся к XXIII, XXII, XX типам.

Помещение 53в примыкает с северо-запада к помещению 53б и имеет вид неправильного четырехугольника: 4,52—1,46 × 4,57—1,54. Юго-восточная стена является общей с помещением 53б. Северо-западная прорезана стенками позднего отстойника диаметром около 0,60 м, глубиной 0,7 м.

Подстилающая подошва 3-го слоя лежит на одинаковом уровне с полом в соседнем помещении. Набор керамических изделий подобен находкам в помещении 53б.

Помещение 53г расположено к юго-западу от помещения 53а и с северо-запада от помещения 53в, от этого помещения сохранились только две стены длиной 2,76 и 3,83 м.

Уровень пола несколько ниже, чем в других помещениях производственного комплекса и соседнего помещения «а». В северо-восточной стене помещения находился дверной проем.

Поливная посуда представлена 36 фрагментами, из них 41,7% относится к V и VI группам, 27,8% — к III группе 1-го типа; амфоры по типам распределяются следующим образом: XXV — 50%, XXII — 10, XX — 23, XVI — 10 и XIV — 7%.

Помещение 53д в плане прямоугольное: 3,79×2,77 м. Оно расположено к югу от помещения 54б. К северо-западной стене его пристроена печь (рис. 1). Она сложена из плоских кирпичей толщиной 3,5—4 см, длиной 16—18 см. Сохранилось только 8—10 рядов кладки стен печи. Свод был выложен из таких же кирпичей и черепицы. Отмечено наличие перестройки, во время которой размеры печи уменьшились: длина топочной камеры 2,0 м, диаметр — 0,95 м. Снаружи, вероятно, печь была окружена каменным кожухом, остатки его прослежены вдоль северо-западной стенки.

Пол в помещении очень неровный, в районе печи вымощен плитами.

В целом помещение 53 можно датировать XI—XII вв., об этом свидетельствует соотношение керамических находок в 3-м слое: наряду с амфорами XXV, XXIV, XXIII типов, появилось большее, чем раньше, количество фрагментов амфор XX, XVI и XIV типов, то же можно сказать и о поливной посуде: наряду с поздними группами встречаются раннесредневековые виды, которые можно датировать XI в.

Двор храма, раскопанного в 1963 г., представлял собой длинное и узкое пространство, охватывающее храм с северо-востока и юго-востока; с центральной площадью он соединялся дверным проемом шириной 1,07 м, от улицы отделялся стенкой высотой в 1—2 ряда кладки. Ширина двора у выхода — 2,45 м, на участке около абсиды — 1,02 м.

Во дворе было снято три слоя (2—4), подошвы исключительно ровные. Археологический материал немногочисленный и представляет маловыразительные обломки керамики.

В юго-восточной половине двора обнаружено четыре захоронения.

Возле юго-восточной стены храма вскрыта могила. Глубина ее 3,04 м, ширина 1,2 м. Сверху в могиле шел сплошной завал камней и битой керамики, встречались и разрозненные кости человеческого скелета. Выделено 9 слоев захоронений, кости в них лежали беспорядочно, число захороненных около 40.

Кроме того, у северо-западной стены храма раскопана усыпальница. В плане она прямоугольная, площадь ее 4 м². На основании стратиграфических наблюдений и материала можно сказать, что захоронения произведены не ранее XII в.

Помещение «γ».

Двор перед храмом 1899 г. — для краткости он именовался помещением «γ» — окружал его с северо-востока и северо-запада. Здесь снято два слоя (2-й и 3-й); находки очень невыразительны: обломки железных гвоздей, бронзовые пластинки, фрагменты амфор XXV—XXII, XX типов, поливных сосудов II группы.

Перемышка у 17-й куртины оборонительных стен. В ходе раскопок 1963—1964 гг. на «перемышке» были разобраны стены помещений 49—52, в результате образовался участок неправильной формы. С юго-запада он ограничен крепостной стеной (длина ее в пределах участка 6,26 м), с северо-запада и юго-востока границей является обрез раскопа К. К. Косцюшки-Валужинича, на северо-востоке расположено помещение 53.

На участке снято два слоя (3-й и 4-й). При удалении засыпи 4-го слоя был обнаружен пифос громадных размеров. При сравнительно небольшой толщине стенок он имел высоту около 2,5 м и диаметр 1,4 м. В пифосе находилась рыба.

Материал в целом более ранний, чем в соседних помещениях: поливная посуда представлена только обломками сосудов, которые относятся к V и VI группам.

Кроме перечисленных комплексов, в 1965 г. раскопки производились в помещениях «а» и «д» и на 15-й поперечной улице.

Помещение «д» расположено в юго-западном углу раскопа на границе с участком В. И. Кадеева. От него сохранилось только три стены. Юго-восточная имела длину 6,62 м, она параллельна стене храма, раскопанного в 1963 г., перпендикулярная ей северо-восточная стена длиной 5,29 м, отрезок третьей только прослеживается, размеры его в 1965 г. установить не удалось.

Внутри помещения был снят 3-й слой (1-й и 2-й удалены вместе с остальной частью площади). Третий слой — это засыпь мощностью около 70—80 см. Керамический материал свидетельствует о том, что помещение более раннего периода, чем другие помещения на участке. Например, к III группе относится 27,6% фрагментов, к V и VI — 60%, очень немного встречено обломков II группы — 2,4%, которые могли попасть в слой при рытье ям на площади.

Помещение «а» примыкает с юго-запада к помещению 48, от него сохранились только две стены, одна из них отделяет помещение «а» от 48, другая — северо-западная — является продолжением северо-западной стены помещения 48. Вероятно, оно входило в один комплекс с «а».

На территории «а» снято два слоя (2-й и 3-й); подстилающие подшвы исключительно ровные, с многочисленными следами горения: зольные явта, угольки.

Во втором и третьем слоях основными находками были поливные сосуды (из них ко II группе 2-го типа относится 75,25%), амфоры XXV и XXIV типов (наибольшее количество встречено XXV типа — 87,5%). Из других находок можно назвать каменные трубы водостока, обнаруженные в засыпи 3-го слоя.

15-я поперечная улица ограничивает площадь раскопок с северо-востока. Нешироким въездом (0,81 м) она соединяется с площадью квартала и имеет общую протяженность (до обреза участка на юго-востоке) 24 м. На улице было снято два слоя. На подшве 2-го обнаружен сплошной слой завала, уходящий под стенки зданий последнего строительного периода. При разборке удалось сложить 14 керамид. Черепицы I и II групп соседствуют друг с другом. Несколько керамид I группы

имеют одинаковое клеймо —  они изготовлены в одной мат-

рице.

Керамические находки относятся в основном к поздним группам: поливные сосуды II группы, амфоры — XXV—XXII^г типов.

В целом на участке в 1965 г., как и в «центре квартала», продолжалось изучение позднесредневековых слоев. Исключение составляли раскопки на «перемычке», в помещении «д».

Задача следующего года заключается в выявлении связи обнаруженных помещений, расчленении строительных периодов в кладках помещений, изучении комплексов по более ранним слоям.

Описание поливной керамики V и VI групп. К V группе отнесены сосуды различной формы. Черепок довольно плотный, розоватого оттенка. Для сосудов этой группы характерно наличие многоцветной росписи. (Орнамент нанесен красной, синей, черной, зеленой красками). Поливное покрытие бесцветное. Сохранность его и росписи удовлетворительны.

VI группа наиболее ранняя среди поливных изделий. Отличается большим многообразием форм. Черепок пористый, имеет сероватый или розоватый оттенок. В изломе хорошо прослеживаются примеси: песок, порошок перемолотых черепков, именно он и придает розоватый оттенок тесту, из которого изготовлено изделие.

По характеру орнамента можно выделить следующие типы:

1. Чаши, блюда, тарелки с врезным орнаментом, часто только по бортику сосуда.

2. Те же сосуды, украшенные штампом на зеркале дна.

3. В отдельный тип выделены сосуды, покрытые только желтой поливой различных оттенков (в 1-м и 2-м типах может быть и зеленая), украшены росписью ангобом из красной глины, иногда орнамент выполнен налепами из глины.